

Behandlung bei anaphylaktischem Schock:

1. Calcium + Antihistaminicum i. v.
2. Adrenalin 1:1000
0,5–1 cm³ subkutan
oder 0,1–0,5 cm³ i. v.
3. Prednison 10–25 mg i. v.
(Ultracorten H)
(Hostacortin H)

Traitement du choc anaphylactique:

1. Calcium + Antihistaminique par voie intraveineuse
2. Adrénaline 1:1000
0,5–1 cm³ en injection sous-cutanée
ou 0,1–0,5 cm³ par voie intraveineuse
3. Prédnisone 10–25 mg en injection intraveineuse (Ultracortène H)
(Hostacortine H)

SCHWEIZ. ALLERGIE-GESELLSCHAFT
SOCIÉTÉ SUISSE D'ALLERGIE

Achtung! Attention!

Name: Kertes Alain
Nom: _____

Geburtsdatum: 19.7.90
Date de naissance: _____

Adresse: Wenkenstrasse 96 CH-4125 Riehen
Adresse: (Basel), Schweiz/Switzerland/Suisse
+41 78 (0)686 06 06
+41 61 (0)641 60 11

leidet an einer medikamentösen Überempfindlichkeit.

souffre d'une allergie médicamenteuse.

bei Atemnot (z.B. aus Anstrengung): 1 - 4 Inhalationen Oxis6 (Formoterol 6 mg) (türkis-weiss)
(Bronchodilatator ist in Alains Medikamenten-Necessaire)

bei Atemnot trotz Oxis6: sofort (innert 30 Minuten) notfallmässig ins Spital
(Med.Necessaire und Wasser mitnehmen, Eltern benachrichtigen)
nötigenfalls als Lebensrettung bis Spital erreicht ist:
1 Tablette Tavegyl 1mg plus 4 Tabletten Prednisolon Streuli 20mg

bei kreisförmigem, fingernagelgrossem, erhobenem Ausschlag (Quadlen, Urticaria) mit Juckreiz:
sofort (innert 30 Minuten) notfallmässig ins Spital
(Med. Necessaire und Wasser mitnehmen, Eltern benachrichtigen)
nötigenfalls als Lebensrettung bis Spital erreicht ist:
1 Tablette Tavegyl 1mg plus 4 Tabletten Prednisolon Streuli 20mg

Die Wahrscheinlichkeit für einen Asthma-Anfall ist stark erhöht bei Husten, Erkältungen und während Anstrengungen; Alain erkältet sich sehr leicht. Grosse Vorsicht bei Medikamentenabgabe, Liste der Medikamente, auf die Alain allergisch ist, ist evt. nicht vollständig. English see bottom of web page
http://www.kertes.com/default_files/page0018.htm

Datum Date	Medikament und Dosierung Nature et dosage du médicament	Klinische Symptome Symptomes cliniques	Stempel u. Unterschrift des Arztes Timbre et signature du médecin
Dez. 94	Penicillin	Urticaria	Dr. med. Th. Gelgy Allgemein-Medizin FMH
Sep. 96	Spasmocibalgin	} massive Urticaria } mit GIT u. LW Beteiligung	Basler Kinderspit Beobachtung H. Kertész
Sep. 96	Paspertin		
<p>Sp. Cib. = Propyphenazon + Hexahydroadiphenin -HCl.</p> <p>Paspertin = Metoclopramid-HCl.</p>			
<p>tägliche Medikation bei starker Erkältung oder Husten (je morgens und abends): 1-2 Inhalationen Oxis6 (Bronchodilatator) (Nachschub befindet sich in Alains Medikamenten-Necessaire)</p>			
<p>verbotene Medikamente (Lebensgefahr): Penicillin (z. B. Augmentin) Spasmo-Cibalgin (Proyphenazon, Hexahydroadiphenin-H Cl.) Paspertin (Metoclopramid-H Cl.) Salicylate meiden (z. B. Aspirin, Alcaacyl)</p>			
<p>erlaubte Medikamente:</p> <p>bei Fieber und Schmerzen: Paracetamol (z. B. Dafalgan, BenURon) bei Halsschmerzen: Gurgeln mit Bucco Tantum bei Husten: vor dem Einschlafen 10ml Toplexil einnehmen bei Heuschnupfen: Aeries 5mg, Flutinas bei Antibiotikabedarf: Bactrim (nur ohne Penicilin) bei anderen Problemen: Eltern / Claraspital BS telefonisch anfragen</p>			
<p>Adressen und Telephonnummern:</p> <p>Eltern: Ursula und Josef Kertész, Wenkenstrasse 96, 4125 Riehen ++41 (0)78 686 06 06 ++41 (0)61 641 60 11, ++41 (0)61 641 60 10 Brüder: Oliver und Eric Kertész, Wenkenstrasse 96, 4125 Riehen ++41 (0)79 439 66 30, ++41 (0)78 790 96 13 St. Claraspital Basel +41 (0)61 685 85 85, Notfall ++41 (0)61 685 83 70, Prof. Dr. Markus Solèr ++41 (0)61 685 84 73 Rettungsflugwacht 1414, Polizei 117</p>			